

## Procedura postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy u dzieci

1. Przedszkole posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na przegląd higieny osobistej, w tym na kontrolę czystości skóry głowy dziecka.
2. Po stwierdzeniu wszawicy wychowawcy są zobowiązani do powiadomienia rodziców.
3. W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec szerzeniu się zakażenia na inne dzieci uczęszczające do przedszkola. Dziecko wraca do Przedszkola po zakończeniu leczenia, z czystą głową.
4. Po powrocie dziecka do przedszkola powinien zostać wykonany kontrolny przegląd czystości skóry głowy – jeśli rodzic/opiekun wyraził na piśmie zgodę na kontrole czystości.
5. Jeżeli w danym przedszkolu pojawiła się wszawica - kontrolą powinno objąć się dzieci, (których rodzice/opiekunowie wyrazili na piśmie zgodę na kontrole czystości), a zwłaszcza z tej samej grupy, w której stwierdzono wszawicę.??
6. O wystąpieniu wszawicy należy poinformować dyrektora przedszkola.
7. Jeśli w przedszkolu jest rodzeństwo ucznia, u którego stwierdzono wszawicę, należy przebadać również rodzeństwo i dzieci grup, do których uczęszcza rodzeństwo, (jeśli rodzice/opiekunowie wyrazili na piśmie zgodę na kontrole czystości).
8. Wychowawcy na spotkaniach z rodzicami przedstawiają informacje na temat wszawicy i sposobów jej leczenia.
9. Dyrektor danej placówki powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach. W przypadku podejrzenia o zakażenie przedmiotów (dywan, pluszowe zabawki) dyrektor ma obowiązek zlecić przeprowadzenie dezynsekcji.
10. W przypadku wystąpienia trudności, np. w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym dyrekcja placówki może podjąć współpracę z MOPS w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników, a nawet egzekwowania od rodziców/opiekunów leczenia całej rodziny w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby i jej nawrotów.

### Rodzic zobowiązany jest do:

1. regularnego sprawdzania włosów i skóry głowy dziecka w celu wykrywania ewentualnej obecności wszy lub gniid oraz regularne sprawdzanie wszystkich domowników, a w przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka:
  - ☒ Natychmiast przeprowadzić kurację odwyszawiającą
  - ☒ Zabieg powtórzyć zgodnie z zaleceniami producenta preparatu
  - ☒ Regularnie wyczesywać włosy dziecka likwidując gniidy
  - ☒ Myć często głowę dziecka przez okres 3-4 miesięcy
  - ☒ Wygotować pościel, ręczniki, zmienić grzebienie, gumki do włosów i inne ozdoby do włosów

- ☐ Przeprowadzić kurację dla całej rodziny
- ☐ Dopilnować, aby dziecko nie chodziło do szkoły lub przedszkola z nieleczoną wszawicą
- ☐ Stosować bezpieczne zabiegi dezynfekcyjne, które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia dziecka
- ☐ Powiadomić szkołę/przedszkole o stwierdzeniu wszawicy u dziecka i podjętych.